健康観察記録用紙

年 組 氏名

平熱 . ℃

- 1 感染症対策のため、毎日の健康観察が大切です。毎日、起床時と夕方検温し、健康状態を確認し、記録してください。
- 2 風邪症状や強いだるさ、息苦しさがあるときは、当てはまるところに〇をつけてください。
- 3 症状がある場合は、自宅で休養してください。その際、必ず保護者から学校に連絡してください。

月	日	曜	朝の体温	夕方の体温	風邪症状	備考	保護者印
例			36. 2 °C	36. 7 ℃	(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)	特になし	
5	1	金	. ℃	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	2	±	. ℃	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	3	日	. ℃	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	4	月	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	5	火	· °C	· °c	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	6	水	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	7	木	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	8	金	. ℃	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	9	土	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	10	日	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	11	月	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	12	火	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	13	水	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	14	木	· °C	· °C	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	15	金	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	16	±	. ℃	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	17	日	. ℃	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	18	月	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	19	火	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	20	水	. ℃	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	21	木	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	22	金	. ℃	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	23	±	· °C	· °C	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	24	日	. ℃	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	25	月	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	26	火	. ℃	. ℃	無(咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	27	水	. °C	. °C	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	28	木	. °C	. °C	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	29	金	. °C	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	30	±	. °C	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		
5	31	日	. °C	. ℃	無 (咳 ・ 咽頭痛 ・ 息苦しい ・ 動けないようなだるさ)		